

Identificação inteligente em qualquer ambiente

Modelos **industriais, desktop e portáteis** que asseguram rastreabilidade, qualidade e durabilidade na impressão. **Soluções com marcas líderes em automação.**

IMPRESSORAS DESKTOP

ZD220

 **ZEBRA**



- 203dpi
- USB
- Ribbon 74m
- V: 4"/s

TE200

 **TSC**
The Smarter Choice.



- 203 dpi
- USB
- Ribbon 300m
- V: 6"/s

PC42E-T

 **Honeywell**



- 203 dpi ou 300 dpi
- USB, Ethernet
- Ribbon 300m
- V: 203dpi - 6"/s;
300dpi - 5"/s

ARES/ ARES PRO

 **HPRT**



- 203 dpi ou 300 dpi
- USB, Ethernet, Serial
- Ribbon 74m ou 91m
- V: 203dpi - 8"/s;
300dpi - 6"/s

ZD230

 **ZEBRA**



- 203 dpi
- USB e Ethernet
- Ribbon 74m ou 300m
- V: 6"/s

TE210

 **TSC**
The Smarter Choice.



- 203 dpi
- USB, Serial e Ethernet
- Ribbon 300m
- V: 6"/s

APOLLO

 **HPRT**



- 203 dpi ou 300 dpi
- USB, Ethernet e Serial
- Ribbon 300m
- V: 203dpi - 8"/s;
300dpi - 6"/s

ZD621

 **ZEBRA**



Opção RFID



- 203 dpi ou 300 dpi
- USB, Serial e Ethernet
- Ribbon 74m ou 300m
- V: 203dpi - 8"/s;
300dpi - 6"/s





Opção HC

ZD421



- 203 dpi ou 300 dpi
- USB
- Ribbon 74m ou 300m
- V: 203dpi - 6"/s;
300dpi - 4"/s

TE300



- 300 dpi
- USB
- Ribbon 300m
- V: 5"/s

IMPRESSORAS INDUSTRIAIS

MB240T/MB241T/MB341T



- 203 dpi ou 300 dpi
- Ethernet, GPIO,
Serial RS-232 e USB
- Ribbon 450m
- V: 203dpi - 10"/s
p/MB240T, 12"/s
p/MB241T, 300dpi -
9"/s

MH241T/341T/261T



- 203 dpi, 300 dpi
ou 600 dpi
- Ethernet, GPIO,
Serial RS-232, USB
e Paralela
- Ribbon: até 600m
- V: 203dpi - 14"/s
300dpi - 12"/s 600
dpi-6"/s

GALA



- 203 dpi, 300 dpi ou
600 dpi
- USB, Serial, Ethernet
- Ribbon: 450m / 600m
- V: 203dpi - 14"/s
300dpi - 8"/s ; 600
dpi-4"/s

GRAND



- 300 dpi ou 600 dpi
- USB, Serial,
Ethernet, BT,
paralela, WiFi,
RFID, GPIO
- Ribbon: 450m
- V: 300dpi - 10"/s;
600 dpi-6"/s





ZT411/ZT421



Opção RFID



- 203 dpi, 300 dpi ou 600 dpi - somente p/ a ZT411
- USB, Serial, Ethernet, BT, RFID, Paralela, GPIO
- Ribbon: 450m
- V: 203dpi - 14"/s 300dpi - 8"/s; 600 dpi-4"/s

ZT231



- 203 dpi ou 300 dpi
- Serial, USB, Ethernet, BT
- Ribbon 450m
- V: 203dpi - 12"/s 300dpi - 8"/s

PD45/PD45S



- 203 dpi ou 300 dpi
- Serial, USB, Ethernet
- Ribbon 450m
- V: 203dpi - 12"/s 300dpi - 8"/s



PM45



Opção RFID



- 203 dpi, 300 dpi, 406 dpi ou 600 dpi
- Serial, USB, Ethernet
- Ribbon 450m
- V: 203dpi - 12"/s 300dpi - 8"/s



ZT610/620



Opção RFID



- 203 dpi, 300 dpi ou 600 dpi
- Serial, USB e Ethernet
- BT 4.0
- Ribbon 450m
- V: 203dpi - 14"/s 300dpi - 12"/s 600dpi- 6"/s

ZT510



- 203 dpi ou 300 dpi
- Serial, USB, Ethernet, BT LE
- Ribbon 450m
- V: 12"/s



PX45/65



Opção RFID



- 203 dpi, 300 dpi ou 406 dpi p/ a PX45;
- Serial, USB, Ethernet, Paralela, WiFi
- Ribbon 450m
- V: entre 4"/s e 12"/s



ZQ210/220



- Largura de 2" ou 3"
- Sensores black mark e gap
- USB 2.0, BT 2.1 e NFC
- Etiqueta e recibo



ZQ511/521



ZQ510™ ZQ520™

- Largura de 3" ou 4"
- Sensores black mark e gap
- USB, BT 4.0, NFC, WiFi
- IP54
- Etiqueta e recibo



Opção HC

ZQ610/620/630



- Largura de 2", 3" ou 4"
- Sensores black mark e gap
- USB, BT 4.2, NFC, WiFi, Ethernet
- IP54
- Etiqueta e recibo

MPD31D



- Largura de 3"
- Carga de papel drop easy
- Micro SD e BT 4.0
- Etiqueta e recibo

RP 2f/4f



- Largura de 2" e 4"
- Sensores black mark e gap
- USB 2.0, NFC, BT5.0, WiFi
- -Etiqueta e recibo

RE310



- Largura de 3"
- Sensores black mark e gap
- USB, BT, WiFi
- -Etiqueta e recibo

Alpha 40L



- Largura de 4"
- Sensores black mark e gap
- USB, BT, WiFi
- Etiqueta e recibo

GTL-100

GoDEX

Impressora e aplicadora automática de etiquetas em tubos de exames



- Térmica direta
- Etiqueta 50 x 30mm - própria
- V: 3"/tubo
- USB, Serial, Ethernet
- Tamanho do tubo:
D= 13 - 16mm /
L= 75-100mm

ZD510-HC

ZEBRA

Impressora de pulseiras



- Térmica direta
- Diversos tamanhos e tipos de pulseiras
- V= até 4"/s, dependendo do tipo de cartucho
- USB, Ethernet, BT
- Cartuchos próprios

QUTIE
HPRT



- Térmica Direta
- 203 dpi
- Compatível com iOS e Android através do aplicativo HerePrint da HPRT
- Suprimento: largura 15mm c/ liner bipartido - próprio
- Cortador manual
- Compacta
- Bateria interna 2200mAh - recarregável

NYX E GAMMA

HPRT

Impressora de pulseiras de identificação



- NYX - Térmica Direta e Gama Transferência Térmica
- Diversos tamanhos e tipos de pulseiras
- V= até 8"/s
- USB, Ethernet
- Própria para pulseiras em rolos.

CP-D80

HPRT

Impressora de cartões PVC



- Monocromática ou Colorida
- V= até 150 cartões/hora
- USB, Ethernet
- Imprime 1 cartão colorido em 24s
- Compartimento de entrada: 120 cartões
- Compartimento de saída: 30 cartões
- Compatível c/ cartões PVC CR-80

